

مقاله کوتاه

مطالعه ضریب اطمینان پایداری شبیهای مسلح شده به روش قطعات مایل

سعید شکاریان^{*}، علی قنبری^{**} و محسن صابر ماهانی^{***}

دانشکده فنی، دانشگاه تربیت معلم

دانشکده فنی، دانشگاه تهران

(دریافت مقاله: ۱۵/۸/۸۷ - دریافت نسخه نهایی: ۲/۱۰/۸۵)

چکیده - تحلیل پایداری شبیهای همواره بر اساس روش تعادل حدی صورت می‌پذیرد و میزان مقاومت برشی توده خاک و نیروی کششی عناصر تسليح نقش اساسی در پایداری را ایفا می‌کنند. در روش تعادل حدی معمول کل توده مورد بررسی به تعدادی قطعه قائم تقسیم شده و پایداری هر قطعه مورد ارزیابی واقع می‌شود. در سالهای اخیر برای ارزیابی پایداری شبیهای خاکی که با المانهای افقی مسلح سازی شده‌اند روشهای نوبنی مبتنی بر قطعات افقی معرفی شده است. در این نوشتار به منظور تعیین و توسعه روش قطعات مایل ضمن آنکه تعداد مجھولات المانهای مایل مسلح شده اند روش قطعات مایل توسط نگارندگان ابداع و معرفی شده است. در روش قطعات مایل ضمن آنکه تعداد مجھولات کاھش یافته و فرمولبندی ساده تری برای تحلیل ارائه می‌شود، تعادل لنگر و نیروها در همه قطعات مورد توجه واقع شده و همچنین نیروی کششی هر المان مسلح کننده به طور مجزا محاسبه می‌شود. این در حالی است که در روش قطعات افقی صرفاً مجموع کل نیروی مسلح کننده‌ها برآورد می‌شود. مقایسه نتایج تحلیلی حاصله از روش قطعات مایل با نتایج نرم افزار ریسا^۱ نشان می‌دهد که نتایج این تحلیل بین ۵ تا ۱۰ درصد با نتایج نرم افزار مذکور اختلاف دارند.

واژگان کلیدی: تعادل حدی، شبیهای خاکی مسلح شده، ضریب اطمینان، قطعات مایل، ریسا

Study of Reinforced Slopes Safety Factor Using the Inclined Slices Method

S. Shekarian, A. Ghanbari, and M. Sabermahani

Faculty of Engineering, Tarbiat Moallem University
Faculty of Engineering, University of Tehran

Abstract: Stability of reinforced slopes is almost always carried out using limit equilibrium methods and controlled by the shear strengths of the slope materials and the extension force of reinforcements. According to limit equilibrium methods, the stability of slopes is assessed by dividing the whole failure wedge into several vertical elements. In order to determine the safety

^{*} - دانشجوی کارشناسی ارشد

^{**} - استادیار

^{***}

factor of the reinforced slopes, a new approach is proposed based on the inclined slices method. According to this approach, a 4n formulation is introduced which uses fewer unknowns and a simpler formulation to calculate the extension forces of reinforcements and safety factors of the slopes. Additionally, moment and forces equilibrium in all slices are taken into account while the tensile force of each reinforcing element is independently calculated. Comparisons revealed differences at 5 to 10 percent level between analytical results obtained from this method and those of ReSSA software.

Keywords: Limit equilibrium, Reinforced slope, Safety factor, Inclined slices, ReSSA..

فهرست علامت

N_i	نیروی عمود وارد بر انتهای قطعه	a	ضریب مورد استفاده در رابطه پیشنهادی برای تعیین تنش قائم
n	تعداد قطعات	b	ضریب مورد استفاده در رابطه پیشنهادی برای تعیین تنش قائم
r_o	شعاع دایره گسیختگی	c	چسبندگی
Y	فاصله قائم از پایین دست شیب	c_i	چسبندگی قطعه i
z	عمق	F_s	ضریب اطمینان پایداری شیب
α	زاویه شیب با سطح افق	F_{s_r}	ضریب اطمینان پایداری برای توده مسلح شده
α_i	زاویه انتهای قطعه با سطح افق در روش قطعات قائم	F_{s_u}	ضریب اطمینان پایداری برای توده غیر مسلح
β_i	زاویه انتهای قطعه با سطح افق در روش قطعات مایل	H	ارتفاع خاکریز
Δx_i	ضخامت قطعات قائم	H_i	نیروی برشی بین قطعات
φ_i	زاویه اصطکاک داخلی قطعه i	K_a	ضریب فشار فعال رانکین
τ_m	تنش برشی بسیج شده در سطح لغزش	K_α	ضریب فشار پیشنهادی برای تعیین تنش قائم
τ_f	مقاومت برشی متوسط خاک	K_v	ضریب زلزله قائم
θ	زاویه قطعه (یا مسلح کننده) با سطح افق	K_h	ضریب زلزله افقی
θ_e	زاویه مرکزی گوه گسیختگی	M_d	لنگر محرك حول مرکز دایره
φ	زاویه اصطکاک داخلی خاک	M_r	لنگر مقاوم حول مرکز دایره
$(\sum T_i)_{\max}$	ماکریم مجموع مقادیر نیروی کششی روی گوه گسیختگی بحرانی	m_{α_i}	ضریب مورد استفاده در رابطه بیشاب که تابع ضریب اطمینان و زاویه کف قطعه با سطح افق است.

تقسیم شده و تعادل هر کدام از این قطعات قائم مورد توجه قرار می‌گیرد. از روشهای متداول ارائه شده می‌توان به روش قطعات فلئیوس^۲، روش بیشاب اصلاح شده^۳، روش اسپنسر^۴ و روش سارما^۵ اشاره کرد [۴ و ۷].

ضریب اطمینان بر روی سطوح گسیختگی به طور معمول نسبت مقاومت برشی متوسط خاک به تنش برشی متوسط بسیج شده در سطح لغزش تعریف می‌شود. سطح لغزش می‌تواند دارای شکل دایره‌ای و یا غیر دایره‌ای باشد. در روشهای قطعات

۱- مقدمه

تحلیل پایداری شباهی خاکی و سنگی در بسیاری از موارد با روشهای تعادل حدی انجام می‌شود. در روش تعادل حدی معادلات پایداری برای یک گوه از شیروانی نوشته شده و نسبت عوامل مقاوم به عوامل محرك و نهایتاً ضریب اطمینان پایداری استخراج می‌شود. روش قطعات یکی از معمولترین شیوه‌های بررسی پایداری شباهی است که بر مبنای تعادل حدی ارائه شده است. در این روش گوه‌های گسیختگی به تعدادی قطعه قائم

شود، ضروری به نظر می رسد.
در این مقاله روشی بر مبنای تقسیم توده بالای خط گسیختگی به قطعات موازی شیب مسلح کننده ارائه می شود. این روش تحت عنوان روش قطعات مایل به منظور تعیین ضریب اطمینان بر روی گوه های گسیختگی شیروانیهای دارای مسلح کننده مایل به کار می رود. در این روش تنها یک نیروی کششی مجهول بر هر قطعه اثر می کند و بر همین اساس معادلات تعادل ساده تر نوشته می شوند.

۳- مطالعات محققان پیشین

با توجه به گسترش روز افزون مسلح سازی توده های خاکی، محققان راهکارهای متعددی برای بررسی پایداری این سازه ها ارائه کرده اند. در روش آشتون نیروهای مسلح کننده برای هر لایه ای که با سطح لغزش دایره ای برخورد می کند، در معادلات تعادل گنجانده شده و ضریب اطمینان به صورت زیر تعریف می شود: [۵]

$$F_{S_r} = F_{S_u} + \left(\frac{M_r}{Md} \right) \quad (1)$$

در این معادله F_{S_r} مقدار ضریب اطمینان در توده خاک مسلح، F_{S_u} مقدار ضریب اطمینان در توده غیر مسلح، M_r لنگر مقاوم حول مرکز دایره و M_d لنگر محرک ایجاد شده ناشی از نیروی مسلح کننده بر روی سطح لغزش است.

در روش اصلاح شده بیش اپ تو سطح لچنسکی [۵] معادلات تعادل نیروهای قائم و تعادل لنگر برای به دست آوردن ضریب اطمینان پایداری (F_s) ارضا می شود. با در نظر گرفتن این نکته که مسلح کننده در بین قطعات به طور افقی یا مایل عمل می کند تعادل نیروها در جهات قائم برای قطعه i ، یک نیروی عمودی N_i در انتهای هر قطعه را ایجاد می کند که نیروی مذکور به عنوان تابعی از F_i تعریف می شود. با نوشتتن تعادل لنگر برای یک قطعه و جمع آن برای n قطعه، برای کل توده معادله ای با $n+1$ مجهول، شامل F_s و n مقدار N_i به دست می آید. نهایتاً با جاگذاری N_i از تعادل نیروهای قائم، معادله بیش اپ برای تعیین ضریب اطمینان شامل نیروی مسلح کننده

را حل های متفاوتی بر مبنای رویکرد تحلیل شیب قابل ارائه است. روش های متداول استفاده شده برای ایجاد معادلات پایه عبارت اند از:

الف- تعادل نیرو برای هر قطعه، ب- تعادل لنگر برای هر قطعه. ج- تعادل نیرو برای کل توده خاک قرار گرفته در بالای سطح لغزش و د- تعادل لنگر برای کل توده خاک قرار گرفته در بالای سطح لغزش.

در جدول (۱) فرضیات و مشخصات چند روش متداول قطعات قائم اشاره شده است.

در این تحقیق روشی نوین برای ارزیابی ضرایب اطمینان پایداری گوه های گسیختگی در شیروانیهای مسلح شده بر اساس نظریه قطعات مایل که توسط نگارندگان ابداع شده است، ارائه می شود. در این روش معادلات تعادل لنگر و نیروها برای تمام قطعات ارضا شده و راهکار مناسبی برای تحلیل شیوهای خاکی که دارای المانهای مسلح کننده مایل اند، بیان می شود.

۲- ضریب اطمینان پایداری شیوهای مسلح شده

در تحلیل پایداری شیوهای مسلح شده مدل سازی نیروهای کششی مسلح کننده از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نیروها تحت تاثیر زاویه اصطکاک بین مسلح کننده و خاک، مشخصات هندسی مسلح کننده، فواصل بین مسلح کننده ها، زاویه مسلح کننده با سطح افق و تنش قائم وارد بر مسلح کننده قرار دارند [۳]. در بسیاری از شیوهای مسلح شده نظیر سیستمهای میخکوبی خاک^۱، مسلح کننده به صورت شیدار با سطح افق در خاک کار گذاشته می شود [۲]. در روش قطعات قائم نیروی مسلح کننده در دو طرف قطعه، مجهول است و تعیین تغییرات نیروی کششی در دو طرف قطعه دشوار است، ضمن آنکه در یک قطعه ممکن است به تعداد کل مسلح کننده ها نیروی مجهول در دو طرف قطعه وجود داشته باشد که این امر باعث افزایش تعداد مجهولات می شود. به همین دلیل لزوم ارائه روشی که بر طبق آن مجهولات مسئله کاهش یافته و فرمول بنده در نظر گرفته شده برای تعیین مجهولات ساده تر

جدول ۱- مشخصات و فرضیات چند روش متداول قطعات قائم

روش	شرط تعادل ارضا شده	شكل سطح گسیختگی
فلنیوس	تعادل نیرو برای هر قطعه	دایره‌ای
بیشاب اصلاح شده	تعادل لنگر برای هر قطعه و تعادل لنگر برای کل توده بالای سطح لغزش	دایره‌ای
اسپنسر	تعادل نیرو و لنگر برای هر قطعه و تعادل لنگر برای کل توده بالای سطح لغزش	هر نوع شکل
سارما	تعادل نیرو برای هر قطعه و تعادل نیرو برای کل توده بالای سطح لغزش	هر نوع شکل

پرایس است.

علاوه بر محققان مذکور، شکریان و همکاران با استفاده از روش قطعات افقی فشار لرزه‌ای وارد بر دیوارهای حائل را محاسبه کرده‌اند [۱۰].

۴- معادلات اساسی محاسبه ضربی اطمینان بر اساس روش قطعات مایل

محاسبه ضربی اطمینان بر روی گوه‌های گسیختگی در توده‌های مسلح شده یکی از مهمترین اهداف تحلیل شیبهای مسلح شده است. به طور کلی شکلهای فرضی ارائه شده برای سطح گسیختگی در روش‌های تعادل حدی، شامل سطح گسیختگی صفحه‌ای^۷، دوخطی^۸، قطعات منطقی^۹، دایره‌ای^{۱۰} و یا سطح گسیختگی اسپیرال لگاریتمی^{۱۱} است. در روش ارائه شده توسط نویسندها برای محاسبه ضربی اطمینان بر روی گوه‌های گسیختگی فرمولبندی ارائه شده است که توده خاک بالای گوه گسیختگی را به قطعاتی موازی شبیه مسلح کننده تقسیم کرده و با در نظر گرفتن تعادل استاتیکی برای هر قطعه ضربی اطمینان گوه‌های گسیختگی را به دست می‌آورد. در این روش تعادل لنگر و نیروها برای تمام قطعات در نظر گرفته می‌شود. فرضیات این روش عبارت‌اند از:

الف- برای به دست آوردن تنش قائم بر روی هر قطعه از رابطه تحلیلی ارائه شده توسط سگرستین استفاده شده است که بر اساس آن مقدار تنش قائم در هر نقطه از شیروانی از معادله زیر به دست می‌آید [۸].

$$\sigma_v = \gamma z \tanh(au + b) \quad (3)$$

به دست می‌آید.

$$F_s = \frac{\sum(c_i \Delta x_i + w_i \tan \phi_i) / m_{\alpha_i}}{\sum(w_i \sin \alpha_i - T_i \cos \alpha_i)} \quad (2)$$

در روش‌های یاد شده سطوح بالای خط گسیختگی به تعدادی قطعه قائم تبدیل می‌شود. در مطالعه انجام شده توسط شاهقلی و همکاران روشی بر مبنای تقسیم این توده به تعدادی قطعه افقی ابداع شده است که در آن بر مبنای معادلات و مجھولات ارائه شده در فرمولبندی ساده شده، با در نظر گرفتن مقداری معلوم $\sum T_i$ مجھولات N_i و F_s و S_i روی گوه گسیختگی به دست می‌آید. در جدول (۲) معادلات و مجھولات فرمولبندی ساده شده این روش نشان داده شده است [۹].

در جدول (۲)، γ و τ_m به ترتیب مقاومت برشی متوسط خاک و تنش برشی مجاز بسیج شده در سطح لغزش هستند. معادلات و مجھولات فرمولبندی کامل روش قطعات افقی توسط نوری و همکاران ارائه شده است [۶].

در مطالعه مذکور دو فرمولبندی ۱-۵n و ۳n معادله و مجھول برای محاسبه $(\sum T_i)_{\max}$ ارائه شده، که مقدار F_s بر روی گوه گسیختگی بحرانی برابر واحد در نظر گرفته شده است. در فرمولبندی n۳، مجھولات مورد نظر نیروهای N_i ، H_i و S_i ($\sum T_i)_{\max}$) هستند که این پارامترها به ترتیب نیروی عمود وارد بر انتهای قطعه، نیروی برشی وارد بر انتهای قطعه، نیروی برشی بین قطعات و مجموع نیروی مسلح کننده ها بر روی گوه گسیختگی بحرانی است. در فرمولبندی ۱-۵n علاوه بر مجھولات مذکور پارامترهای V_i ، X_{V_i} و λ به مجموعه مجھولات مسئله اضافه می‌شود که V_i نیروی قائم بین قطعات، X_{V_i} نقطه اثر نیروی قائم و λ ضربی مورگنسترن و

جدول ۲- معادلات و مجهولات فرمولیندی ساده شده برای تحلیل شیروانیهای مسلح شده به روش قطعات افقی [۱۹]

تعداد معادله	مجهولات	تعداد معادله	معادلات
n	(نیروی عمود وارد بر انتهای قطعات) N_i	n	(برای هر قطعه) $\sum F_y = 0$
n	(نیروی برشی وارد بر انتهای قطعات) S_i	n	(برای هر قطعه) $\tau_m = \frac{\tau_f}{F_s}$
۱	(ضریب اطمینان) F_s	۱	(برای یک قطعه) $\sum F_x = 0$

$$N_i \sin \beta_i - T_i \cos \theta - \left(\frac{N_i \tan \varphi}{F_s} \right) \cos \beta_i \\ + \cos \theta (H_{i-1} - H_i) + K_h W_i = 0$$

$$\sum R_s = 0 \quad \Rightarrow \quad (5)$$

$$N_i \cos \beta_i - W_i (1 - K_v) + \left(\frac{N_i \tan \varphi}{F_s} \right) \sin \beta_i \\ + \sin \theta (H_{i-1} - H_i) - T_i \sin \theta + V_i - V_{i-1} = 0$$

$$\sum M_g = 0 \quad \Rightarrow \quad (6)$$

$$H_{i-1} \sin \theta \cdot r_0 \cos \theta_{i-1} - H_{i-1} \cos \theta \cdot r_0 \sin \theta_{i-1} \\ + H_i \cos \theta \cdot r_0 \sin \theta_i - H_i \sin \theta \cdot r_0 \cos \theta_i \\ + T_i \cos \theta \cdot [r_0 \sin \theta_{i-1} + \frac{h_i \cos \theta \sin \beta_i}{2 \cos(90 - \beta_i - \theta)}] \\ - T_i \sin \theta \cdot [r_0 \cos \theta_{i-1} - \frac{h_i \cos \theta \cos \beta_i}{2 \cos(90 - \beta_i - \theta)}] \\ - W_i (1 - K_v) \cdot (X_{Gi}) - W_i K_h Y_{Gi} \\ - V_{i-1} (X_{Vi-1} + r_0 \cos \theta_e) + V_i (X_{Vi} + r_0 \cos \theta_e) \\ + \left(\frac{N_i \tan \varphi}{F_s} \right) r_0 = 0$$

که در معادلات ارائه شده مقدار $\frac{N_i \tan \varphi}{F_s}$ برابر نیروی برشی وارد بر انتهای قطعه i یعنی S_i است. نمای کلی شبیه، موقعیت قرارگیری مسلح کندها و تعریف پارامترهای مذکور در شکلهای (۲) و (۳) آمده است.

برای قطعه i مقادیر H_i و N_i و T_i سه مجهول معادله‌اند که برحسب F_s قابل دسترسی هستند. به منظور پیدا کردن مقدار F_s روی گوه‌های گسیختگی ابتدا با استفاده از معادله تعریف شده برای ضریب اطمینان ($F_s = \frac{\tau_f}{\tau_m}$) مقدار H_i برای هر

$$a = 2 \tan \alpha \cdot \text{Log} \left(\frac{2K_a}{K_a + K_\alpha} \right) \quad b = (\text{Log} \frac{K_a + K_\alpha}{K_a - K_\alpha}) / 2$$

$$u = \frac{x}{z}$$

که در آن x, z به ترتیب فواصل طول از مبدأ و عمق نقطه مورد نظر مطابق شکل (۱) است. همچنین توابع K_α و K_a به صورت زیر تعریف می‌شوند.

$$K_\alpha = \left[\frac{\sin(\alpha - \varphi)}{\sin \alpha + \sqrt{\sin \alpha \cos(\alpha - \varphi) \sin \varphi}} \right]^2$$


$$K_a = \tan^2(45 - \frac{\varphi}{2})$$

ب- نقطه اثر نیروی عمودی بین قطعات، مرکز سطح توزیع تنش محاسباتی از بند (۱) است. ج- سطح گسیختگی در این روش به صورت دایره‌ای در نظر گرفته شده است. د- تحلیل بر مبنای روش تعادل حدی صورت گرفته است. ه- اثر رویه‌های محافظه^{۱۲} در محاسبات منظور نشده است. و- مقدار ضریب اطمینان برای همه قطعات یکسان در نظر گرفته شده است. ز- توده خاک در محاسبات به صورت همگن در نظر گرفته شده است. ح- فرض شده است که سطح گسیختگی از پای شبیب عبور کند. ط- تحلیل انجام شده برای خاک دانه‌ای (شرط $c = 0$) ارائه شده است. ی- محل اثرباری N_i وسط انتهای قطعه است.

در این روش تعداد $4n$ مجهول با حل $4n$ معادله تعیین می‌شود. معادلات و مجهولات فرمولیندی کامل این روش در جدول (۳) ارائه شده است.

معادلات تعادل نیروها در جهت‌های افقی و قائم و همچنین معادله تعادل لنگر برای قطعه i به صورت زیرنوشته می‌شود:


$$\sum R_s = 0 \quad \Rightarrow \quad (4)$$




شکل ۱- توزیع تنش قائم بر روی سطوح شیبدار [8]

جدول ۳- معادلات و مجهولات فرمولیندی در نظر گرفته شده توسط نگارندگان برای محاسبه ضریب اطمینان پایداری شب به روش قطعات مایل

مجهولات	تعداد معادله	معادلات	تعداد معادله
(H_i) نیروی برشی بین قطعات	n-1	$\sum F_x = 0$	n
(T_i) نیروی مسلح کننده	n	$\sum F_y = 0$	n
(N_i) نیروی عمود وارد بر انتهای قطعه	n	$\sum M_o = 0$	n
(S_i) نیروی برشی وارد بر انتهای قطعه	n	$\tau_m = \tau_f / F_s$	n
ضریب اطمینان (F_s)	1	-	-
	4n		4n



شکل ۲- نمای کلی شب و موقعیت قرارگیری مسلح کننده ها



شکل ۳- نیروهای وارد بر یک قطعه مسلح شده مایل

جدول ۴- مشخصات در نظر گرفته شده برای شیروانی نمونه تحلیل شده

3 m	ارتفاع خاکریز (H)
20 KN/m^3	وزن مخصوص خاک (γ)
°	چسبندگی (c)
°/١٥، °/١، °/٠٥	ضریب زلزله افقی (K_h)
°	ضریب زلزله قائم (K_v)
$25^\circ - 45^\circ$	زاویه اصطکاک داخلی خاکریز (ϕ)
°	شیب میل مهار (θ)

به ازای سه قطعه با نتایج حاصله از نرم افزار ریسا که به منظور تحلیل شبیهای مسلح شده توسط لچنسکی ارائه شده است، مورد مقایسه قرار گفته است. در این نرم افزار بر مبنای روش تعادل حدی و با استفاده از روش قطعات بر مبنای دو رویکرد بیشاب و اسپنسر شیروانی مورد تحلیل قرار گرفته و ضریب اطمینان بر روی گوه گسیختگی حاصل می شود. معادلات به کار رفته در نرم افزار مذکور بر مبنای روش قطعات قائم ارائه شده‌اند. جزییات شیروانی مسلح شده نمونه که در تحلیل مورد استفاده واقع شده، در جدول (۴) ارائه شده است.

در این مقایسه به ازای سه زاویه مرکزی (θ_e) مختلف برابر با 90° و 80° و 70° ، به طوری که مرکز دایره در موقعیت ارتفاعی 3 m ($Y=3$) جایه جا می‌شود، سه گوه گسیختگی

قطعه بر حسب F_s به دست آورده شده و در قطعه پایینی آن جاگذاری می‌شود. این کار تا قطعه آخر (قطعه n ام) ادامه می‌یابد. در قطعه آخر با داشتن معادله H_n بر حسب F_s همچنین با نوشتن سه معادله تعادل، سه مجهول N_n و T_n و F_s تعیین می‌شوند. بدین ترتیب با به دست آوردن مقدار F_s از این قطعه و جاگذاری مقدار آن را در قطعات بالایی، مقادیر T_i برای هر قطعه به دست می‌آید.

۵- مقایسه نتایج روش قطعات مایل با روش‌های موجود

به منظور مقایسه روش قطعات مایل برای دستیابی به مقدار F_s روی گوه‌های گسیختگی در شیروانی، نتایج روش مورد نظر

جدول ۵- مقایسه ضریب اطمینان حاصل از روش تحلیلی قطعات مایل با نتایج نرم افزار رسیدر حالت استاتیک

$\varphi = 35$			$\varphi = 30$			$\varphi = 25$			زاویه اصطکاک داخلی خاک	
$\sum T_i$ (kN)	ضریب اطمینان		$\sum T_i$ (kN)	ضریب اطمینان		$\sum T_i$ (kN)	ضریب اطمینان			
	ReSSA	قطعات مایل		ReSSA	قطعات مایل		ReSSA	قطعات مایل		
35.6	3.16	2.91	40.2	2.61	2.41	49.9	2.11	1.94	$\theta_e = 90^\circ$	
41.3	2.81	2.59	46.4	2.32	2.14	54.9	1.87	1.73	$\theta_e = 80^\circ$	
44.2	2.34	2.12	49.3	1.93	1.75	57.4	1.56	1.41	$\theta_e = 60^\circ$	

جدول ۶- مقایسه ضریب اطمینان حاصله از روش قطعات مایل با نتایج نرم افزار رسیدر حالت شبیه استاتیکی ($\alpha = 90^\circ$)

$\varphi = 35$			$\varphi = 30$			$\varphi = 25$			زاویه اصطکاک داخلی خاک	
$\sum T_i$ (kN)	ضریب اطمینان		$\sum T_i$ (kN)	ضریب اطمینان		$\sum T_i$ (kN)	ضریب اطمینان			
	ReSSA	قطعات مایل		ReSSA	قطعات مایل		ReSSA	قطعات مایل		
42.6	2.94	2.8	50.9	2.42	2.31	59.9	1.96	1.86	$K_h = 0.05$	
44.2	2.74	2.60	51.1	2.26	2.14	62.4	1.82	1.73	$K_h = 0.1$	
45.8	2.65	2.5	54.4	2.18	2.06	65.9	1.76	1.67	$K_h = 0.15$	

جدول ۷- مقایسه ضریب اطمینان حاصله از روش قطعات مایل با نتایج نرم افزار رسیدر حالت شبیه استاتیکی ($\alpha = 75^\circ$)

$\varphi = 30$			$\varphi = 25$			$\varphi = 20$			زاویه اصطکاک داخلی خاک	
$\sum T_i$ (kN)	ضریب اطمینان		$\sum T_i$ (kN)	ضریب اطمینان		$\sum T_i$ (kN)	ضریب اطمینان			
	ReSSA	قطعات مایل		ReSSA	قطعات مایل		ReSSA	قطعات مایل		
49.8	3.88	3.61	52.4	3.13	3.01	56.4	2.65	2.52	$K_h = 0.05$	
53.2	3.69	3.47	56.3	2.97	2.84	59.6	2.35	2.24	$K_h = 0.1$	
56.1	3.64	3.41	60.2	2.93	2.79	63.1	2.25	2.14	$K_h = 0.15$	

جدول ۸- مقایسه ضریب اطمینان حاصله از روش قطعات مایل با نتایج نرم افزار رسیدر حالت شبیه استاتیکی ($\alpha = 60^\circ$)

$\varphi = 30$			$\varphi = 25$			$\varphi = 20$			زاویه اصطکاک داخلی خاک	
$\sum T_i$ (kN)	ضریب اطمینان		$\sum T_i$ (kN)	ضریب اطمینان		$\sum T_i$ (kN)	ضریب اطمینان			
	ReSSA	قطعات مایل		ReSSA	قطعات مایل		ReSSA	قطعات مایل		
33.1	6.00	5.74	38.2	4.73	4.57	45.3	3.61	3.45	$K_h = 0.05$	
36.1	4.92	4.71	41.2	3.89	3.73	49.4	2.98	2.84	$K_h = 0.1$	
39.5	4.15	3.95	44.9	3.29	3.13	54.3	2.53	2.40	$K_h = 0.15$	

جدول ۹- مقایسه ضریب اطمینان حاصله از روش قطعات مایل با نتایج نرم افزار ریسادر حالت شبه استاتیکی
برای دیوار ۶ متری ($\alpha = 90$)

$\varphi = 30$			$\varphi = 25$			$\varphi = 20$			زاویه اصطکاک داخلی خاک	
$\sum T_i$ (kN)	ضریب اطمینان		$\sum T_i$ (kN)	ضریب اطمینان		$\sum T_i$ (kN)	ضریب اطمینان			
	ReSSA	قطعات مایل		ReSSA	قطعات مایل		ReSSA	قطعات مایل		
62.4	2.67	2.52	71.3	2.07	1.93	82.1	1.55	1.43	$K_h = 0.05$	
67.6	2.49	2.35	77.2	1.93	1.80	92.3	1.45	1.33	$K_h = 0.1$	
73.2	2.32	2.18	84.1	1.80	1.67	100.6	1.36	1.24	$K_h = 0.15$	

تعداد قطعات در نظر گرفته شده و همچنین در نظر گرفتن انتهای هر قطعه به صورت یک خط صاف که در اصل به صورت کمانی از یک دایره است، از عوامل تاثیر گذار در اختلاف مشاهده شده‌اند.

در روش قطعات قائم مقدار نیروی کششی در دو طرف قطعه مجهول بوده و تعیین تغییرات آن در دو طرف قطعه کار دشواری است. ضمن آنکه در یک قطعه ممکن است به تعداد کل مسلح کننده‌ها نیروی مجهول در دو طرف قطعه وجود داشته باشد که این امر باعث افزایش تعداد مجهولات می‌شود. به همین دلیل روش قطعات مایل که بر اساس آن مجهولات مسئله کاهش یافته و فرمولیندی در نظر گرفته شده برای تعیین مجهولات ساده‌تر می‌شود، از کارایی بالاتری برخوردار است. از سوی دیگر با توجه به آنکه در فرمولیندی ارائه شده برای روش قطعات مایل تعادل لنگر و نیروها در کلیه قطعات ارضاء شده است و همچنین از آنجایی که قطعات فرضی موازی راستای مسلح کننده در نظر گرفته شده‌اند، در این روش مقدار نیروی کششی هر المان مسلح کننده به صورت جداگانه محاسبه می‌شود. این در حالی است که در روشهای نوری و شاهقلی و همکاران صرفاً مجموع نیروی مسلح کننده‌ها ($\sum T_i$) برآورد می‌شود. در مجموع، در این نوشتار با معرفی روش قطعات مایل ضمن تسهیل فرمولیندی تحلیل پایداری شیروانیهای مسلح و ارائه راهکاری برای تحلیل شیروانیهایی که با المانهای مایل مسلح شده‌اند، امکان محاسبه نیروی کششی هر مسلح کننده

تعریف شده و ضریب اطمینان پایداری حاصله برای گوه‌های هر دو روش در حالت تعادل استاتیکی با یکدیگر مقایسه شده‌اند. نتایج حاصله در جدول (۵) ارائه شده است. در جدول (۶) به ازای مقادیر ضریب زلزله افقی برابر با $0/05$ ، $0/15$ ، روی یک گوه گسیختگی فرضی با $\theta_e = 90^\circ$ با همان موقعیت ارتقایی، این مقایسه برای نتایج حالت شبه استاتیکی ارائه شده است. در جداول (۷) و (۸) به ازای زوایای شبی برابر با 75° و 60° درجه مقادیر ضریب اطمینان برای همان گوه گسیختگی فرضی ($\theta_e = 90^\circ$) ارائه شده است. همچنین در جدول (۹) برای یک دیوار ۶ متری با زاویه شبی 90° درجه روی گوه گسیختگی فرضی با $\theta_e = 90^\circ$ ، نتایج دوباره مورد بررسی قرار گرفته است.

۶- نتیجه‌گیری

شیروانیهای خاکی و سنگی در بسیاری از موارد توسط المانهای مایل مسلح می‌شوند. در این شرایط روش قطعات مایل که توسط نگارندگان در این نوشتار معرفی شده است نسبت به آن دسته از روشهای تعادل حدی که بر اساس راهکارهای قطعات قائم و یا افقی نوشته شده‌اند از کارایی بالاتری برخوردار است. مقایسه نتایج حاصله از روش قطعات مایل با نتایج نرم افزار ریسا که به صورت نمونه در این نوشتار ارائه شده، حاکی از آن است که نتایج حاصله حدوداً بین ۵٪ تا ۱۰٪ اختلاف دارند.

۷- قدردانی

از همکاران محترم آقایان دکتر علی فرهادی و دکتر علی فاخر به خاطر راهنماییهای ارزشمند ایشان در طی این مطالعه تشکر و قدردانی می‌شود.

(میل مهار) به ازای یک ضریب اطمینان ثابت برای تمام قطعات گوه گسیختگی برقرار شده است. اطلاع از میزان بار هر مسلح کننده در انتخاب مصالح بهینه و اقتصادی برای اعضای مذکور موثر خواهد بود.

واژه نامه

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| 1. ReSSA (Reinforced slope stability analysis) | 5. Sarma | 10. circular |
| 2. Fellenius | 6. nailing | 11. log spiral |
| 3. Bishop | 7. planner | 12. facing |
| 4. Spencer | 8. bilinear | |
| | 9. piecewise | |

مراجع

1. Bishop, A. W. "The Use of Slip Circle in the Stability Analysis of Slopes," *Geotechnique* Vol.5. No.1 pp 7-17, 1955.
2. Byrne, R. J., Cotton, D. Poterfield, J., Wolschlang, C. and Ueblacker, G. U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration. "Manual for Design and Construction Monitoring of Soil Nail Walls," FHWA-SA-96-069R, 1998.
3. Elias, V. and Christopher, B., U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration. "Mechanically Stabilized Earth Walls and Reinforced Soil Slopes Design and Construction Guidelines," FHWA-NHI-00-043, 2001.
4. Fellenius, W. "Calculation of the Stability of Earth Dams," *Trans. 2nd Int. Cong. Large Dams*. Washington 4, 445-459, 1936.
5. Leshchinsky, D. " Manual of ReSSA Software," Version (2.0), 2006.
6. Nouri, H., Fakher, A. and Jones, C.J.F.P. " Development of Horizontal Slice Method for Seismic Stability Analysis of Reinforced Slopes and Walls". *Geotextile and Geomembranes*.24, 175-187, 2005.
7. Sarma, S. K. " Stability Analysis of Embankments and Slopes". *Geotechnique* 23 (3), 423-433, 1973.
8. Segrestin, P., "Design of Sloped Reinforced Fill Structure," *Proceedings of Conference on Retaining Structures, Inst. of Civil Eng.*, Robinson College, Cambridge, pp. 574-584, 1992.
9. Shahgholi, M, Fakher, A. and Jones, C. J. F. P. "Horizontal Slice Method of Analysis". *Geotechnique*, Vol. 51, No.10, pp 881-885, 2001.
10. Shekarian, S., Ghanbari, A., and Farhadi, A., "New Seismic Parameters in the Analysis of Retaining Walls with Reinforced Backfill," *Geotextiles and Geomembranes*, Vol. 26, pp 350-356, 2008.